CATALOGUE

DES

ARBRES ET ABRISSEAUX, ARBUSTES ET PLANTES,

ÉLEVÉS

Par CHARLES-THOMAS ALFROY, Marchand Pépiniériste à LIEURSAINT, Route de Fontainebleau, par Melun, à une lieue de la Seine.

AVEC LEURS NOMS

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

Et une Inſtruction pour les planter & entretenir.



A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE P. FR. DIDOT LE JEUNE.

Fautes essentielles à corriger.

Page 6, n°. 102. Futex, *lisez* Fustet.
9, n°. 196. Tresseolium, *lisez* Trifolium ou petit Cytise.
n°. 202. Muscat de la Ciotat, *ajoutez* à feuilles persillées.
10, n°. 220. Symforicarpos, *effacez* ou Chevrefeuille.
n°. 223. Toxycodendron, *effacez* ou Thuya.

ARBRES ET ARBRISSEAUX, ARBUSTES ET PLANTES, DE LA PÉPINIÈRE DE LIEURSAINT, FORMÉE PAR CHARLES-THOMAS ALFROY

Rangés par ordre Alphabétique.

CEtte Pépinière, où plufieurs Amateurs & Cultivateurs fe fourniffent, augmente annuellement. On y trouve les Arbres à fruits les plus curieux & les plus eftimés, tant de France que des pays Etrangers, propres à former des Vergers, Efpaliers, Buiffons & Eventails, en hautes, moyennes & baffes tiges.

Tout ce que l'on défirera en Arbres rares, fe trouvera dans cette Pépinière. A la première demande que l'on fera, on fera fervi avec la plus grande exactitude; on y trouvera auffi toutes fortes d'Arbres d'alignement, des Arbriffeaux & Arbuftes, propres à faire des avenues, procurer des couverts, former des Quinconces, Bofquets de plufieurs faifons, comme auffi des petits plants de toute efpèce pour les Paliffades, Remifes, Pépinières & Plein bois: enfin un affortiment complet pour les Jardins François & Anglois.

Noms des Arbres, Arbrisseaux & Arbustes, par ordre Alphabétique.

1 Acacia à fleurs blanches.
2 Acacia à fleurs couleur de rose.
3 Acacia d'occident *ou* Triacantos.
4 Alaterne verte.
5 Alaterne panachée de blanc.
6 Alaterne panachée de jaune.
7 Alisier à belles feuilles.
8 Alisier à feuilles découpées.
9 Alisier de Bohême.
10 Althéa à fleurs blanches.
11 Althéa à fleurs rouges.
12 Althéa à fleurs violettes.
13 Althéa à feuilles panachées.
14 Althéa à fleurs doubles.
15 Amandier à fruits doux.
16 Amandier à fruits amers.
17 Amandier à coque tendre.
18 Amandier nain à fleurs doubles couleur de rose.
19 Amandier nain à fleurs couleur de chair.
20 Amomum *ou* Solanum.
21 Amorpha *ou* Indigo bâtard.
22 Arbousier *ou* Fraisier en Arbre.
23 Arbre de cire *ou* Galée d'Amérique.
24 Arbre de Judée.
25 Arbre de Vie *ou* Thuya du Canada.
26 Arbre de Vie *ou* Thuya de la Chine.
27 Aune Aunette.
28 Azedarach *ou* Lilas des Indes.
29 Azerolier du Canada.
30 Azerolier de Virginie.
31 Azerolier à fruit en forme de Poire.
32 Azerolier ordinaire.
33 Baguenaudier à fleurs rouges.
34 Baguenaudier *ou* Colutea orientalis.

35 Baumier de Giléad.
36 Baumier *ou* Peuplier odorant.
37 Bignonia *ou* Jaſmin de Virginie à fleurs rouges.
38 Blanc de Hollande (Peuplier) *ou* Ypreau.
39 Bois de Sainte-Lucie *ou* Mahaleb.
40 Bois-Gentil *ou* Thymelée des Alpes.
41 Bonduc du Canada.
42 Bouleau de l'Amérique.
43 Bouleau ordinaire.
44 Boureau des Arbres.
45 Buis de la grande eſpèce.
46 Buis nain *ou* Julienne.
47 Buiſſon ardent.
48 Buplevrum *ou* Oreille de Lièvre.
49 Caſſis, Groſeillier à fruits noirs.
50 Catalpa à belles feuilles & fleurs.
51 Cèdre de Virginie.
52 Cèdre du Liban.
53 Ceriſier à fleurs doubles.
54 Ceriſier à grappes.
55 Châtaignier greffé en Marrons de Lyon.
56 Châtaignier ordinaire.
57 Chevrefeuille d'Eſpagne à fleurs écarlates *ou* Periclymenum.
58 Chevrefeuille printanier.
59 Chevrefeuille Romain.
60 Chevrefeuille *ſemper virens*.
61 Chêne ordinaire.
62 Chêne vert.
63 Cornouiller à fruits bons à manger.
64 Cornouiller de bois.
65 Cornouiller ſanguin.
66 Cyprès mâle.
67 Cyprès pyramidal.
68 Cytiſe des Alpes.
69 Ebénier (faux.)
70 Ebénier Ouſitice.
71 Epicéa.

72 Epine à fleurs doubles, blanches.
73 Epine à fleurs couleur de roſes.
74 Epine de Pinchaw.
75 Epine royale *ou* Ergot de coq.
76 Epine-Vinette.
77 Epine ordinaire *ou* Aube-Epine.
78 Erable à feuilles laciniées.
79 Erable à feuilles de Frêne.
80 Erable du Canada à grandes feuilles & bois marbré.
81 Erable des bois.
82 Erable de Virginie.
83 Erable Plane.
84 Fagara. *Voyez* Frêne épineux.
85 Figuier à fruits violets.
86 Figuier à fruits blancs.
87 Figuier du Canada.
88 Fleur de la Paſſion *ou* Grenadille.
89 Framboiſier à fruits rouges.
90 Framboiſier à fruits blancs.
91 Framboiſier de pluſieurs ſaiſons.
92 Framboiſier du Canada.
93 Frêne à fleurs ſemblables au lilas.
94 Frêne à feuilles de noyer.
95 Frêne à une feuille.
96 Frêne épineux, *ou* Fagara.
97 Frêne ordinaire.
98 Frêne panaché.
99 Fuſain.
100 Fuſain à larges feuilles.
101 Fuſain des Bois.
102 Futex *ou* Cotinus.
103 Genet à fleurs blanches.
104 Genet à fleurs doubles.
105 Genet ſimple d'Eſpagne.
106 Genevrier.
107 Grenadier à fruits.
108 Groſeillier à grappes, à fruits rouges.

109 Groseillier à grappes, à fruits blancs.
110 Groseillier à grappes roses perlées.
111 Groseillier épineux à fruits rouges.
112 Groseillier épineux à fruits blancs.
113 Houx de Mahon.
114 Houx Panaché.
115 Jasmin blanc.
116 Jasmin jaune.
117 Jasminoïdes.
118 Laurier Cerise.
119 Laurier Thym.
120 Laurier franc *ou* Laurier sauce.
121 Laurier rose.
122 Lilas blanc.
123 Lilas ordinaire violet.
124 Lilas rouge.
125 Lilas de Perse à feuilles de Troêne.
126 Lilas de Perse à feuilles découpées.
127 Liquidambar.
128 Magnolia Glauca.
129 Magnolia Grandiflora.
130 Magnolia Ombrella.
131 Marronnier de Lyon.
132 Marronnier d'Inde.
133 Marceau (Saule.)
134 Merisier à fleurs doubles.
135 Merisier à grappes.
136 Mélèze d'Europe.
137 Mélèze rouge.
138 Micocoulier de Provence.
139 Mûrier blanc.
140 Mûrier noir.
141 Mûrier de la Chine, portant sa feuille en forme de fleurs de lys.
142 Mûrier d'Espagne à feuilles reluisantes.
143 Néflier à gros fruits.
144 Néflier sans pepins.

145 Nez coupé *ou* Staphylodendron.
146 Noiſetier ordinaire.
147 Noiſetier *ou* Avelinier à fruits rouges.
148 Noiſetier *ou* Avelinier à fruits blancs.
149 Noyer hâtif à coque tendre.
150 Noyer ordinaire.
151 Obier des bois.
152 Obier ſtérile *ou* Roſe de Gueldre.
153 Olivier de Bohême *ou* Elæagnus.
154 Orme à grandes feuilles & tortillard.
155 Orme ordinaire.
156 Orme panaché.
157 Paliurus *ou* Porte-chapeau, Epine de Chriſt.
158 Pavie à fleurs rouges.
159 Pêcher à fleurs doubles.
160 Pêcher nain du Canada.
161 Pervenche à fleurs bleues.
162 Pervenche à fleurs blanches.
163 Peuplier Baumier.
164 Peuplier de la Caroline.
Peuplier de Hollande. Voyez *Blanc de Hollande.*
165 Peuplier d'Italie.
166 Peuplier du Canada.
167 Peuplier Suiſſe, une des meilleures eſpèces.
168 Pin d'Ecoſſe.
169 Pin de Bordeaux.
170 Pin du Lord Weimouth.
171 Piſtachier vrai.
172 Platane à feuilles découpées.
173 Platane d'Occident, à belles feuilles.
174 Pomme-Figue *ou* d'Adam.
175 Prunier à fleurs doubles.
176 Ptéléa.
177 Ragouminier.
178 Sabine.
179 Sapin.
180 Securidaca.

181 Sorbier des oiſeaux.
182 Sorbier Hybrida.
183 Sumac ordinaire.
184 Sumac de Virginie.
185 Sumac de la Chine *ou* Vernis.
186 Sureau à feuilles de Perſil.
187 Sureau à grappes, du Canada.
188 Sureau à grappes, fruits blancs.
189 Sycomore ordinaire.
190 Sycomore panaché.
191 Syringa.
192 Tamarisc.
193 Tilleul de Hollande.
194 Tilleul du Canada.
195 Tilleul de Corinthe.
196 Treſſeolium.
197 Vernis du Japon.

RAISINS.

Précoces.

198 Chaſſelas.
199 Muſcat rouge.
200 Muſcat blanc.
201 Muſcat d'Alexandrie.
202 Muſcat de la Ciotat.

203 Raiſins de pluſieurs eſpèces & couleurs propres à faire du vin.

204 Romarin.
205 Ronce à fleurs doubles.

Différentes eſpèces de Roſiers.

206 Roſier à cent feuilles, de Hollande.
207 Roſier des Quatre Saiſons, à fleurs blanches très-doubles.

208 Rofier de Canelle à fleurs fimples.
209 Rofier de Gros Bourgogne.
210 Rofier de petit Bourgogne, vrai Poupon.
211 Rofier de Gros Provins double.
212 Rofier de Provins cramoify.

213 Rofe mufcade fimple.
214 Rose mufcade double.
215 Rofe mouffeufe d'Angleterre.
216 Rofe Petite de Saint François.
217 Rofe Ponceau *ou* Princeffe.
218 Rofe jaune.

219 Saule Parafol *ou* de Babylone.
220 Symforicarpos *ou* Chevrefeuille.
221 Spiræa à feuille de Saule.
222 Spiræa à feuille d'aubier.
223 Toxycodendron *ou* Thuya.
224 Tulipier.
225 Verjus *ou* Bourdelet.
226 Vigne vierge.
227 Viorne à larges feuilles.

Petits plants propres à faire des Bofquets, Paliffades, Pépinières, Remifes & Plein-bois, Charmilles, Ormilles, Erables, Frênes, Chênes, Châtaigniers, Bouleaux, Sycomores, Troènes, Epines blanches, Merifiers, Marfault blanc d'Hollande, Acacias, Ebenier Sainte Lucie, &c.

Nota. Ces plants fe vendent au cent & au mille.

ARBRES FRUITIERS,

Suivant l'ordre de la nature de chacun, & la ſaiſon d'en faire uſage.

CERISIERS POUR JUIN ET JUILLET.

1 Ceriſier précoce très-hâtif.
2 Ceriſier de Hollande.
3 Ceriſier de Provence.
4 Ceriſier d'Archiduc.
5 Ceriſier de Choiſy.
6 Ceriſier Guindoux.
7 Ceriſier d'Angleterre.
8 Ceriſier Griottier.
9 Ceriſier de Montmorency.
10 Ceriſier à fleurs doubles.
11 Ceriſier à fruits blancs.
12 Guignier blanc & noir.
13 Bigarautier hâtif.
14 Bigarautier tardif *ou* Cœuret.

ABRICOTIERS POUR JUIN ET JUILLET.

15 Abricotier précoce.
16 Abricotier ordinaire.
17 Abricotier Angoumois.
18 Abricotier Alberge à petits fruits.
19 Abricotier-Pêche à feuilles maculées.
20 Abricotier-Pêche, groſſe eſpèce.

PÊCHES POUR JUILLET.

21 Avant-Pêche blanche.
22 Avant-Pêche jaune.

Pour Août.

23 Petite Mignonne.
24 Madeleine blanche.
25 Alberge jaune.
26 Pourprée hâtive.
27 Madeleine à petites fleurs.
28 Groſſe mignonne.
29 Madeleine rouge *ou* de Courbon.
30 Pêche de Malthe.

Pour le mois de Septembre.

31 Galande.
32 Bellegarde.
33 Belle de Montreuil.
34 Chancelière.
35 Violette hâtive.
36 Royale.
37 Admirable.
38 Bourdine.
39 Narbonne.
40 Teton de Vénus.
41 Sanguignole *ou* Cardinale.
42 Pêche à fleurs doubles.
43 Nivette.
44 Chevreuſe.
45 Pourprée.

Pour le mois d'Octobre.

46 Admirable jaune.
47 Pourprée tardive.
48 Perſique.
49 Violette tardive *ou* Brugnon.
50 Pavis rouge *ou* de Pomponne.

Nota. Il y a beaucoup d'eſpèces dont les noms ne ſervent qu'à augmenter le volume ; mais celles dénommées dans ce Catologue, ſont les meilleures & les plus eſtimées.

POIRES *pour le mois de Juillet.*

51 Hâtiveau *ou* Poire Saint-Jean.
52 Petit Mufcat.
53 Madeleine *ou* Citron des Carmes.
54 Mufcat Robert.

POIRES *d'Août.*

55 Jargonelle *ou* Belliffime.
56 Cuiffe-Madame.
57 Gros Blanquet.
58 Petit Blanquet.
59 Epargne.
60 Poire fans peau.
61 Rouffelet hâtif *ou* Perdreau.
62 Caillot-Rofard *ou* Epine-Rofe.
63 Oignonnet *ou* Archiduc d'été.
64 Vallée *ou* Liquet.
65 Poire à deux têtes.
66 Franc-Réal d'Eté *ou* Milan blanc.
67 Caffolette.
68 Orange rouge.
69 Orange mufquée.
70 Gros Rouffelet *ou* Roi d'été.
71 Sanguignole *ou* Poire betterave.

POIRES *de Septembre.*

72 Rouffelet de Reims.
73 Bonchrétien d'été *ou* Gracioli d'été mufqué.
74 Inconnu Chêneau *ou* Fondante de Breffe.
75 Angleterre.
76 Doyenné blanc *ou* Saint Michel.
77 Beuré gris.
78 Beuré rouge & doré.

79 Grise-bonne.
80 Verte-longue *ou* Mouille-bouche.
81 Bezy de la Motte.

POIRES *d'Octobre.*

82 Meſſire-Jean gris.
83 Meſſire-Jean doré.
84 Bergamotte d'Automne.
85 Sucré vert.
86 Bezy-d'Heri.

POIRES *de Novembre.*

87 Marquiſe.
88 Chat-brûlé *ou* Pucelle de Saintonge.
89 Bonchrétien d'Eſpagne.
90 Craſanne.
91 Louiſe-bonne.
92 Doyenné gris.

POIRES *pour les mois de Décembre, Janvier, Février & Mars.*

93 Beuré d'hiver.
94 Ambrette.
95 Echaſſerie.
96 Saint-Germain.
97 Martin-ſec.
98 Virgouleuſe.
99 Bezy-Chaumontelle *ou* Beuré d'hiver.
100 Orange d'hiver.
101 Colmart *ou* Poire de Manne.
102 Bonchrétien d'hiver.
103 Angélique de Bordeaux.
104 Bergamotte à feuille de Chêne.
105 Bergamotte de Pâques.
106 Franſareau.

POIRES *à cuire.*

107 Franc-Réal d'hiver.

108 Catillac.
109 Poire de livre.
110 Poire de rateau.
111 Poire de tonneau.

PRUNIERS

112 Prune noire hâtive *ou* de Catalogne.
113 Prune Saint-Jean.
114 Monſieur hâtif.
115 Monſieur, groſſe eſpèce.
116 Ceriſette.
117 Damas de Juillet.
118 Diaprée hâtive.
119 Mirabelle à petits fruits jaunes.
120 Abricotée rouge.
121 Impériale blanche.
122 Rognon d'âne *ou* Moyeu de Bourgogne.
123 Perdrigon blanc.
124 Reine-Claude ordinaire.
125 Reine-Claude fouettée de rouge.
126 Reine-Claude violette.
127 Damas noir.
128 Damas rouge.
129 Diaprée tardive.
130 Sainte-Catherine.
131 Saint-Julien.
132 Prune Saint-Martin.

POMMIERS GREFFÉS SUR FRANCS, DOUCINS ET PARADIS.

133 Calville d'été.
134 Rambour d'été.
135 Royale d'Angleterre.
136 Pigeonnet.
137 Drap d'or.
138 Pomme violette.

139 Francatu *ou* Reinette verte.
140 Capendu rouge.
141 Calville rouge.
142 Calville blanche.
143 Reinette grife.
144 Reinette d'Angleterre.
145 Reinette franche tiquetée de gris.
146 Reinette du Canada, la plus groffe des Reinettes.
147 Reinette dorée.
148 Fenouillet gris.
149 Fenouillet rouge.
150 Bardin.
151 Pomme-Poire.
152 Pomme nompareille.
153 Pomme-Figue *ou* d'Adam.

Comme il y a beaucoup d'efpèces qui mûriffent en même temps, & qui ne méritent pas d'être cultivées, je les ai fupprimées à caufe de leur peu de valeur.

Comme plufieurs Cultivateurs prétendent que l'herbe qui croît au pied des arbres et jeunes plants, leur eft utile, qu'elle conferve & maintient la fraîcheur, cette erreur m'oblige à donner quelques détails fur la manière de former & d'entretenir les plantations nouvellement faites.

La plupart des plantations qui fe font dans nos Provinces, ne réuffiffent point comme on peut le défirer, faute de préparer & d'améliorer le fol, tel qu'il doit l'être, pour recevoir les arbres ou plants que l'on fe propofe d'y placer: un grand nombre préparent le terrain, font la plantation, & enfuite négligent un entretien effentiel; on fe contente de donner, dès la première année, une feule façon, & fouvent mal faite & à contre-temps, de manière que l'herbe y croît, deffèche, appauvrit le fol, en tire les

fels, empêche la libre circulation de l'air & la tranfpiration des pluies au printemps ; la fève rappelée par la chaleur jointe à l'humidité, circule & monte dans l'arbre par de nouvelles racines, en forme de petits guillots blancs.

Voyez à la page 19 la manière d'entretenir les arbres à fruits nouvellement plantés.

Alors les jeunes racines, encore très-tendres, périffent faute de fecours ; l'arbre ne pouffe plus, devient languiffant, fes pores fe refferrent au point qu'il fe defféche & meurt enfuite, & fouvent le Cultivateur ne fait à quoi en attribuer la faute ; elle eft certainement bien fenfible.

Pour bien réuffir en plantation, il ne fuffit pas de bien préparer & bien entretenir, il faut encore s'arrêter à bien connoître le fol que l'on fe propofe de planter ; s'il y a beaucoup de fonds, s'il eft humide ou fec, s'il fe trouve dans les différents lits de terre, ou du tuf ou du crayon, glaife, argille, mauvais fable, terre morte & autres vices ; quand on les aura bien diftingués, on préparera le fol fuivant la néceffité ; enfuite on y placera l'efpèce d'arbre ou de plant qui lui convient le mieux.

Si c'eft un terrain humide, il fera néceffaire, pour les arbres à fruits, d'y faire des tranchées, & de les tourner, autant que faire fe pourra, du côté de l'égoût ; il faut des tranchées de trois à quatre pieds de large, fur deux de profondeur, dans les bons fonds, & dans les mauvais, de trois pieds de bas, particulièrement pour les potagers.

Pour les vergers & quinconces, on pourroit fe contenter de faire des trous de quatre pieds de large, fur deux pieds de profondeur, quand le fond eft bon ; & quand il s'en rencontre un mauvais, de trois pieds de profondeur, fur fix de large.

Pour les arbres d'agrément où il entre des arbres délicats, & même pour les potagers, il eft à propos de choifir le meilleur fol & le plus proche de l'habitation, afin d'être à portée d'y mettre les engrais néceffaires plus commodément.

Pour les grands arbres d'avenues & quinconces, il eft néceffaire, pour fe procurer de beaux & grands arbres, de faire

dans les mauvais fonds une tranchée ou des trous de trois pieds de profondeur ſur ſix de large, & dans les bons fonds, de quatre de large ſur deux de profondeur.

Ceux qui déſireront jouir promptement & avoir des arbres d'une belle venue, feront très-bien d'adopter les tranchées, & enſuite de choiſir des arbres jeunes, vigoureux & bien enracinés.

Quand on fera des plantations dans un terrain humide, il eſt à propos de remplir les trous ou tranchées, de ſix à neuf pouces plus haut que le niveau du terrain, de ne point planter les arbres trop avant, & de mettre ſeulement quatre pouces de terre ſur les plus hautes racines : on peut encore, entre chaque arbre planté en avenue ou quinconce, faire de petits foſſés.

Dans les ſables ou climats ſecs, on ne remplira point tout-à-fait les trous; on laiſſera au pied de l'arbre un trou en forme d'entonnoir, afin que l'eau s'y arrête & tranſpire plus facilement. Si les plantations ne ſont point trop étendues, on pourra ſeulement, la première année de plantation, y mettre un peu de grand fumier à chaque pied; & même dans les grandes ſécheresſes, on fera bien d'y mettre un arroſoir d'eau au pied, de trois jours en trois jours; c'eſt le moyen d'aſſurer la repriſe des arbres & d'en jouir promptement.

Dans les terres médiocres, & même dans les mauvais fonds, il eſt très-poſſible d'y faire de bonnes plantations, en fouillant de bons & grands trous ou même des tranchées : on retirera un tiers ou la moitié de la mauvaiſe terre, en y ſubſtituant de bonne terre bien remuée & bien meuble; elle ranime les ſels, elle ſe marie d'une manière à faire une bonne production, en y portant les ſoins comme deſſus, pendant les grandes ſéchereſſes.

Plantation pour les bois & remiſes.

Il eſt de même néceſſaire de s'attacher à connoître le ſol & l'eſpèce de plants qui lui convient le mieux.

Pour toute plantation que l'on fera en bois ou remifes, il feroit à défirer que l'on pût labourer le terrain en plein, d'un pied de profondeur au moins, bien mêler la terre, & l'ameublir en brifant les mottes ou gazons, & enfuite planter en automne, dans les terrains fecs & dans les fables. On doit planter, particulièrement dans les terrains humides, dans le courant de février & mars.

Les terres humides & marécageufes vaudroient beaucoup mieux d'être plantées en mars qu'en automne; mais fouvent on eft dans l'impoffibilité de le faire en mars, parce que la terre entre en fève, que l'eau monte près de la furface, quelquefois la couvre, & rend la plantation impraticable en cette faifon.

Les perfonnes qui fe propofent de faire des plantations en bois d'une grande étendue, & à qui la dépenfe de labourer le terrain à la main, d'un pied de profondeur, paroît trop difpendieufe, fe contentent de faire donner à la charrue trois profonds labours, depuis le mois d'août jufqu'en novembre, & de bien herfer à chaque façon, afin de bien brifer les mottes & mettre la terre en bon état. Il faudra faire attention que la charrue laboure de plat, & que l'oreille de cette charrue foit tournée de manière à approcher les raies les unes fi près des autres, qu'il ne paroiffe point de rayon.

Manière d'entretenir les arbres à fruit & d'ornement d'avenue, quinconces & autres, pendant les trois premières années après la plantation.

Pour les arbres à fruit & d'ornement, il eft à propos de donner trois façons pendant les trois premières années, vu qu'ils font plantés dans les meilleurs fols où l'herbe croît rapidement : la première façon fe donne du quinze avril au quinze mai ; la feconde, du quinze juin au quinze juillet ; la troifième & dernière, du quinze août au quinze feptembre. On aura grand foin, dans les potagers, de ne planter ni femer aucuns plants, qu'à la diftance de deux pieds des arbres nouvellement plantés.

Il ſuffit, pour les grands arbres d'avenues & quinconces, de donner deux façons, dont la première en mai, la ſeconde depuis le quinze juillet juſqu'au premier ſeptembre, au plus tard, afin que cette dernière puiſſe favoriſer la ſeconde ſève.

Manière d'entretenir les plants de bois & remiſes, pendant les trois premières années après la plantation.

Il eſt à propos de donner trois façons par année ; la première, la ſeconde & la troiſième, comme ci-deſſus, aux arbres à fruits & d'ornemens, mêmes ſaiſon & époque. Au bout de ces trois années, les plants ayant été cultivés & entretenus comme nous venons de le dire, doivent être en état d'être récépés, ce que l'on peut faire en janvier, février & mars : on leur donne encore cette année deux façons, dont une au mois de mai & l'autre au mois d'août ; l'année ſuivante une façon au mois de mai, enſuite on les abandonne à eux-mêmes ; on eſt aſſuré d'avoir un bois plein & vigoureux, dont on jouit en peu d'années.

On plante ordinairement les plants dans les bois & remiſes de trois pieds en trois pieds, dont un arpent, de vingt pieds pour perche, & cent perches pour arpent, emploie à peu près quatre mille cinq cents de plants par chaque arpent. Si on plante des haies ou bordures, on met ordinairement vingt-cinq brins à la toiſe : il eſt très-néceſſaire auſſi pour les bois, de choiſir des plants jeunes & vigoureux & ſur-tout bien enracinés, & de s'attacher à connoître le ſol que l'on propoſe de planter, afin de lui donner l'eſpèce qui lui convient le mieux ; autrement, tous les ſoins deviennent inutiles.

Arbres & plants qui peuvent convenir aux terrains de différente nature.

Dans un terrain ſec & dans les ſables, on peut planter les châtaigniers, les charmes, l'orme, le bouleau, l'érable, le ſycomore, l'acacia, le ſainte Lucie, l'ébénier, les pins de pluſieurs eſpèces & les ſapins.

Dans un terrain humide, l'orme, le platane, le frêne, le chêne, le merisier, le catalpa, les espèces de peuplier, l'aulne, &c.

Dans les terrains frais & marécageux, l'aulne, le marsaux, toutes les espèces de peupliers, celui de Hollande ou Ypréau, les différentes espèces d'osier.

Dans les terres franches ou blanches, presque toutes ces différentes espèces d'arbres & plants viennent assez bien.

Dans les autres fonds plus ingrats, on y réussit en améliorant le sol, en y faisant un mêlange de terre comme il est dit à la *page* 18, & en donnant égoût aux terres trop humides. On conservera dans les terrains secs l'humidité par de fréquentes façons, & quelques mouillages dans les plantations où l'on est à portée de le faire la première année de la plantation. Quand les années se trouvent fort sèches dans les terrains où il y a peu de fond, on ne doit point s'attendre à avoir de très-hautes futaies; mais en les cultivant, comme nous venons de le dire, on aura de très-bons taillis à couper souvent, particulièrement quand les terrains permettront d'y planter du châtaignier, du merisier & du frêne, qui se coupent ordinairement tous les neuf à dix ans pour êtres employés en cerceaux, treillages & échalas. Il s'en est vendu, entre Grosbois & Brunoy, quatre cents livres l'arpent de neuf années de coupes.

Mon père avoit des propriétés dans ce canton; il m'en fit planter plusieurs arpens, & me chargea de l'entretien: je les conduisis comme je viens de le dire, & après les avoir récépés la troisième année, les coupes furent vendues huit ans après, trois cent cinquante livres l'arpent.

Aux personnes qui désirent jouir promptement, en plantant des arbres à fruits, particulièrement en poires & pommes, je conseille de planter des arbres en quenouilles bien élevés; ces sortes d'arbres se trouvent préparés chez le Pépiniériste, qui les élève d'une manière à donner des fruits la première année de la plantation: ils doivent être garnis de branches du haut en bas & d'environ cinq pieds de haut. Ces arbres se plantent par-tout, mais plus particulièrement dans les potagers; il font de charmantes allées,

en les plantant ſur les bords, & les rabattant à quatre pieds & demi lorſqu'ils ont été plantés, & redreſſés ſur la ligne. Ces arbres durent au moins vingt-cinq à trente ans en bon rapport, & même quarante ans dans un bon fonds; ils ne nuiſent à rien, n'empêchent ni l'air ni le ſoleil de circuler & d'échauffer; ils ſont très-faciles à tailler, ne demandent ni treillage ni paliſſage, produiſent beaucoup de beau & d'excellent fruit : on les eſpace de ſix pieds en ſix pieds & de huit à neuf quand on plante un paradis entre, qui figure très-bien; ils ſe plantent par trou ou tranchées comme les autres arbres à fruits : ils demandent à être cultivés avec le plus grand ſoin; l'herbe au pied leur eſt préjudiciable.

Quand on déſire les faire monter, & qu'ils ſont bien garnis du bas, à la taille on laiſſe la branche la plus vigoureuſe & la plus droite du haut, à laquelle on donne environ un pied de taille; plus ou moins, ſuivant comme l'arbre eſt vigoureux, & on les élève, par ce moyen, d'année en année à la hauteur que l'on juge à propos. Ceux qui ne veulent point qu'ils montent, les tiennent courts du haut & les élargiſſent du bas, de manière que l'arbre forme le pain de ſucre alongé.

Je ne m'étendrai point ſur la néceſſité des arbres à fruits; ils ſont aſſez en uſage pour qu'on la connoiſſe : on ſait qu'ils ſont partie de nos alimens, particulièrement pour nos boiſſons.

Il arrive ſouvent que de petits animaux mangent les fruits, lorſqu'ils viennent en maturité, qu'ils détruiſent les légumes & ſemences, juſqu'aux pieds des arbres, dont ils rongent même les racines, & qu'ils ſont quelquefois périr.

Pour les détruire, il faut avant que les fruits ſoient en maturité, & que les loirs commencent à ſe promener & à viſiter les fruits qu'ils mangent entièrement, & de préférence ceux en eſpaliers, lorſqu'ils commencent à mûrir, couper de petits morceaux de bonne éponge, gros comme le bout du petit doigt, que l'on fera bien frire dans du beurre ou graiſſe fraîche; enſuite les mettre ſur des tuilles ou quelque choſe ſemblable, d'arbres en arbres; ces animaux affamés n'ayant pas encore ces fruits aſſez abondants, mangent ces petits morceaux d'éponge, qui les font périr.

On peut auſſi détruire les rats & ſouris, taupes, mulots, en jetant dans leurs trous des pois cuits avec de l'arſenic, ſi l'on n'a rien à craindre pour d'autres animaux utiles. J'ai fait quantité d'expériences; j'annonce celles qui m'ont le mieux réuſſi.

Je ne donnerai point ici le détail de la culture des arbres étrangers; elle ſerait trop étendue pour être inſérée dans un catalogue: je dirai ſeulement que la plupart demandent des terres mélangées qui imitent celles de leur origine, & que les arbres toujours verts, ſe plaiſent dans les ſables noirs ou terre de bruyère avec quelques engrais mêlés: ils aiment à être élevés à l'ombre; l'expoſition du nord leur convient le mieux.

A l'égard des uſages & de l'emploi des bois, il me paroît ſuperflu d'entrer dans ce détail; tout le monde en connoît l'utilité, particulièrement pour nos bâtimens, pour la préparation de nos alimens, pour l'exploitation des mines, pour quantité de manufactures & d'ateliers, les fours à chaux & quantité de machines, moulins bâtimens civils & militaires, pour les écluſes & les vannes, pour la navigation ſur les rivières; enfin pour la marine qui en fait une prodigieuſe conſommation.

Les arbres étrangers ſont auſſi d'une grande reſſource par leur bois, leurs feuilles, fruits & racines qui s'emploient journellement pour nos maladies & celles des animaux les plus utiles.

Il eſt facile d'apercevoir que les préparations, améliorations & entretiens, ſont les vrais principes d'une plantation. J'ai ſouvent remarqué que les arbres ou arbuſtes qui n'ont pas été plantés avec ſoin, & qui ne ſont pas entretenus de même, languiſſent; leurs feuilles jauniſſent, ſouvent le bout des branches meurt, & dès la fin d'août ils ſe dépouillent; au lieu que ceux qui ont été plantés & cultivés avec ſoin, avec quelque engrais dans les terres médiocres, pouſſent vigoureuſement, ſont d'un beau vert en automne, & conſervent auſſi leur ſève & leurs feuilles juſqu'aux gelées.

Le petit traité que je préſente aujourd'hui pour planter & entretenir, eſt ſimple; c'eſt le réſultat de la pratique que j'ai

ſuivie en mon particulier, depuis environ vingt-cinq ans, d'après les conſeils d'un habile Cultivateur dont j'ai adopté les principes ; j'ai fait depuis pluſieurs expériences, & j'en tente tous les jours de nouvelles. Si je peux parvenir à faire quelques découvertes utiles, je m'empreſſerai de les rendre publiques, afin de mettre mes concitoyens en état d'en partager les avantages.

Cette pépinière commencée en 1702, par mon Ayeul, qui cultivoit très-bien les plants foreſtiers & les arbres à fruits, eſt augmentée de plus de moitié depuis que je la poſſède. Je me propoſe de l'augmenter annuellement.

La façon dont j'ai traité, jusqu'à préſent, avec les Cultivateurs, les facilités que je leur ai procurées, & je me ferai toujours honneur & plaiſir de leur continuer, prouveront combien je souhaite nourrir en eux l'amour de l'agriculture dans le genre de plantation, & ſeconder le déſir de ceux qui, par inclination, ont en vue la décoration & l'utilité, ou qui ſe trouvent dans la néceſſité d'entretenir des plantations qui commenceroient à dépérir.

Les Amateurs, Cultivateurs & autres qui auront de grandes plantations à faire, auront lieu d'être satisfaits ; ils y trouveront beaucoup d'eſpèces, & en grande quantité : les arbres ſont tous jeunes, droits et vigoureux ; c'eſt ce qui dénote leur bonté.

Il y a toute facilité pour les tranſports des plants : l'endroit eſt agréablement ſitué ſur la route de Fontainebleau, par Melun, à ſept lieues de Paris, n'étant éloigné de la rivière de Seine que d'une lieue ; il eſt même facile de trouver des voitures dans l'endroit.

Les perſonnes qui déſireront que j'aie l'honneur de les fournir, pourront aiſément me demander ce qui leur fera plaiſir. La poſte arrive à LIEURSAINT, trois fois par ſemaine.

On écrira ſimplement à *ALFROY, marchand Pépiniériſte à Lieurſaint, route de Bourgogne.*